



2015 - 2016

**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATOS TECNICOS**

elnagh










BARON

TLoft

King

Magnum

TLoft Anniversary



DEUTSCH	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON		
Modell	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
max. Zuladung kg	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
max. Zuladung kg	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Sitz- und Schlafplätze																					
Schlafplätze	7			6			5			5			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	-----			-----			O			O			-----			O			O		
Kabine																					
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	-----			-----			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	O			O			O			O			O			O			O		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	O			O			O			O			O			O			O		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	O			O			O			O			O			O			O		
Automatkgetriebe	O			O			O			O			O			O			O		
Alufelgen (nur 16 ")	O			O			O			O			O			O			O		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	O			O			O			O			O			O			O		
Ausstattung																					
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	O			O			O			O			O			O			O		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	O			O			O			O			-----			O			O		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	O			O			O			O			O			O			O		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	O			O			O			O			O			O			O		
Sky-Dom am Kabinendach	-----			-----			-----			-----			O			O			O		
Dachluke Wohnraumbereich																					
Dachluke im (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	O			O			O			O			O			O			O		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 O Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DE

DEUTSCH	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Modell	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	./●/●	./●/●	./---/●/---
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	○	○	○	○	○	○
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für die Heckgarage	-----	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kaltebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	BARON						T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Modell	581						450			529			530			531			581			591		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet						115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +						EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035						3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Gänge	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000						2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500						3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153	3138	3153	3153
max. Zuladung kg	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347	362	347	347
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650						3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153	3138	3153	3153
max. Zuladung kg	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497	512	497	497
Sitz- und Schlafplätze																								
Schlafplätze	4						4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4						4			4			4			4			4			4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	o						o			o			o			o			o			o		
Kabine																								
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●						●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	o						o			o			o			o			o			o		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o						o			o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o						o			o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o						o			o			o			o			o			o		
Alufelgen (nur 16 ")	o						o			o			o			o			o			-----		
Elegance Pack	●						●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	o						o			o			o			o			o			o		
Ausstattung																								
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.						110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	125 Lit.						100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o						o			o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.						150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3						3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----						-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Backofen	o						o			o			o			o			o			o		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----						-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4						COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	o						o			o			o			o			o			o		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	o						o			o			o			o			o			o		
Sky-Dom am Kabinendach	o						●			●			●			●			●			●		
Dachluke Wohnraumbereich																								
Dachluke im (40 x 40 cm)	●						●			-----			●			●			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	o						-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 O Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Modell	581	450	529	530	531	581	591
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Turbovent (28 x 28)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	-----	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	●	●	●	●	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	○	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Armaturenblettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	○	○	○	○	○	○	○
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	-----	○	○
Fahrradträgervorbereitung	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kaltebeständigem Material

DEUTSCH	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Modell	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Gänge	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Leistung PS	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
max. Zuladung kg	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
max. Zuladung kg	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Sitz- und Schlafplätze																		
Schlafplätze	4			4			5			5			5			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○		
Kabine																		
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●			●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	○			○			●			●			●			●		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	○			○			○			○			○			○		
Automatgetriebe	○			○			○			○			○			○		
Alufelgen (nur 16 ")	○			-----			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			○			○			○			○		
Ausstattung																		
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			○			○			○			○		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	-----			-----			●			●			●			●		
Backofen	○			○			○			○			○			○		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	○			○			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	○			○			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	●			●			-----			-----			-----			●		
Dachluke Wohnraumbereich																		
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Modell	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich						
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer						
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten						
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Dachluke im (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	●	●	●	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	-----	-----	-----	●
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KEIN Hubbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	●	●	-----	-----	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	●	●
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	○	○	○	○
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	-----	-----	●	●	●	●
Armaturenbrettveredelung Carbonoptik	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	-----	-----	●	●	●	●
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●
Außenstufach	○	○	-----	-----	-----	-----
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

DEUTSCH	KING						KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Modell	530						580			29			30			55			81		
Fahrgestell	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen	130/150/180 Multijet						130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +						EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Radstand mm	4035						4035			4035			4035			3800			4035		
Gänge	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Leistung PS	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Leistung kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. Anhängelast kg (gebremst)	2000						2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg	3500						3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157	3157	3157	3157
max. Zuladung kg	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343	343	343	343
technisch zulässige Gesamtmasse kg	3650						3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283	3218	3218	3283
max. Zuladung kg	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367	432	432	367
Sitz- und Schlafplätze																					
Schlafplätze	4						4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand	o						o			o			o (3650 kg)			o			o (3650 kg)		
Kabine																					
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	●						●			●			●			●			●		
Kabinensitzbezüge	●						●			-----			-----			-----			-----		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	o						o			o			o			o			o		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	o						o			o			o			o			o		
Automatgetriebe	o						o			o			o			o			o		
Alufelgen (nur 16 ")	o						o			o			o			o			o		
Elegance Pack	●						●			●			●			●			●		
Safety Pack	o						o			o			o			o			o		
Ausstattung																					
Frischwassertank - Lt.	110 Lit.						110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Abwassertank - Lt.	100 Lit.						100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	o						o			o			o			o			o		
Kühlschrank - Lt.	150 Lit.						150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	3						3			3			3			3			3		
Dunstabzugshaube	●						●			●			●			●			●		
Backofen	o						o			o			o			o			o		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.	●						●			●			●			●			●		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse	Webasto AT40						Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	-----						-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	-----						-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	●						●			-----			-----			-----			-----		
Dachluke Wohnraumbereich																					
Dachluke im (40 x 40 cm)	●						●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----						-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
o Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

DEUTSCH	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Modell	530	580	29	30	55	81
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich						
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer						
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28)	○	○	○	○	○	○
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Dachluke im (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
Steckdose 12v -Steckdose 220v - Steckdose TV	●	●	●	●	●	●
3-Punkt Sicherheitsgurte	●	●	●	●	●	●
Klappbares Alkovenbett	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar	●	●	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett Manuell verstellbar	-----	-----	●	●	●	●
KEIN Hubbett	○	○	-----	-----	-----	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Heckbett elektrisch verstellbar (Garage Modelle)	-----	●	-----	-----	-----	●
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)	●	●	●	●	●	●
Matratzenbezug	○	○	○	○	○	○
Wohnraumteppich	○	○	○	○	○	○
TV - Halter	●	●	●	●	●	●
Thermomatten für Kabine	●	●	●	●	●	●
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus	-----	-----	○	○	○	○
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	○	○	-----	-----	-----	-----
Insektenschutztüre	●	●	●	●	●	●
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	●	●	●	●	●	●
Armaturenbletveredelung Carbonoptik	-----	-----	○	○	○	○
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera	●	●	●	●	●	●
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum	●	●	●	●	●	●
Außenstaufach	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Auffahrrampe für die Heckgarage	○	○	○	○	○	○
Fahrradträgervorbereitung	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON			BARON		
Model	22			26 G			45 G			53 G			54G			73 G			450		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	3800			3800			3800			3800			3450			4035			3800		
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	2908	2908	2908	2977	2977	2977	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Max. user payload kg.	592	592	592	523	523	523	442	427	427	442	427	427	712	697	697	492	477	477	532	517	517
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3015	3030	3030	3061	3076	3076	3058	3073	3073	3058	3073	3073	2788	2803	2803	3008	3023	3023	2968	2983	2983
Max. user payload kg.	635	620	620	589	574	574	592	577	577	592	577	577	862	847	847	642	627	627	682	667	667
Seats/Beds																					
Number of beds	7			6			5			5			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
Approved seats (3650 kg)	7			6			4			4			4			4			4		
5th homologated seat in running order	-----			-----			O			O			-----			O			O		
Cab																					
Swivel cab seats	-----			-----			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	O			O			O			O			O			O			O		
Manual cab air conditining	O			O			O			O			O			O			O		
Automatic cab air conditioning	O			O			O			O			O			O			O		
Automatic gear box	O			O			O			O			O			O			O		
Alloy wheels (16 " only)	O			O			O			O			O			O			O		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	O			O			O			O			O			O			O		
Equipment																					
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack *	O			O			O			O			O			O			O		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	O			O			O			O			-----			O			O		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digital control panel Truma CP plus	O			O			O			O			O			O			O		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	O			O			O			O			O			O			O		
Sky-Dome on cabin roof	-----			-----			-----			-----			O			O			O		
Rooflight living area																					
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	O			O			O			O			O			O			O		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
 O Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
 ----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

EN

ENGLISH	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON	BARON
Model	22	26 G	45 G	53 G	54G	73 G	450
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area							
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	-----	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	○	○	○	○	-----	○	○
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	○	○
Rooflight in the Bathroom							
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight							
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	○	○	●	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	-----	-----	-----
12v - 220v and TV sockets	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Electric drop-down bed	-----	-----	-----	-----	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	○	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	●	-----	-----
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●/---/---	●/---/---	●/---/●	●/---/●	./---/●●	./---/●●	./---/●/---
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	○	○	○	○	○	○
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to the garage compartment	-----	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

●	Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○	Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
-----	Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	BARON			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT			T-LOFT		
Model	581			450			529			530			531			581			591		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Gears	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150	115	130	150
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2000	2300	2300
Power kW	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109	85	96	109
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Max. user payload kg.	512	497	497	497	482	482	442	427	427	432	417	417	442	427	427	392	377	377	362	347	347
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	2988	3003	3003	3003	3018	3018	3058	3073	3073	3068	3083	3083	3058	3073	3073	3108	3123	3123	3138	3153	3153
Max. user payload kg.	662	647	647	647	632	632	592	577	577	582	567	567	592	577	577	542	527	527	512	497	497
Seats/Beds																					
Number of beds	4			4			4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4			4			4			4			4			4			4	4	4
5th homologated seat in running order	O			O			O			O			O			O			O		
Cab																					
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	O			O			O			O			O			O			O		
Manual cab air conditining	O			O			O			O			O			O			O		
Automatic cab air conditioning	O			O			O			O			O			O			O		
Automatic gear box	O			O			O			O			O			O			O		
Alloy wheels (16 " only)	O			O			O			O			O			O			-----		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	O			O			O			O			O			O			O		
Equipment																					
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	125 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	O			O			O			O			O			O			O		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Oven	O			O			O			O			O			O			O		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digital control panel Truma CP plus	O			O			O			O			O			O			O		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	O			O			O			O			O			O			O		
Sky-Dome on cabin roof	O			●			●			●			●			●			●		
Rooflight living area																					
Rooflight white (40 x 40 cm)	●			●			-----			●			●			●			-----		
Turbovent (40 x 40 cm)	O			-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
O Optional / Options / Optionale / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	BARON	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT	T-LOFT
Model	581	450	529	530	531	581	591
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	●	-----	-----	-----	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area							
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	○	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom							
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	●	-----	●	●	●	●(40x40)
Turbovent (28 x 28 cm)	-----	○	-----	○	○	○	○(40x40)
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight							
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	○	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	●	-----	●	-----	-----	-----	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	●	-----	●	●	●	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	○	-----	○	○	○	-----
12v - 220v and TV sockets	-----	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Electric drop-down bed	●	●	●	●	●	●	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	○	-----	○	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	-----	●	-----	-----	-----	●	●
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	---/●/●	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○	○
TV plate	○	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	○	○	○	○	○
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	-----	○	○
Bike rack pre-setting	-----	○	○	○	●	○	○

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust
valve with antifreezing resistor

ENGLISH	T-LOFT			T-LOFT			KING			KING			KING			KING		
Model	450 65°			591 65°			53			55			81			450		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	115/130/150 Multijet			115/130/150 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035			4035			3800			4035			4035			4035		
Gears	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Power HP	115	130	150	115	130	150	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Displacement cm3	2000	2300	2300	2000	2300	2300	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000
Power kW	85	96	109	85	96	109	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130
max. towing capacity kg (braked)	2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3158	3158	3243	3113	3113	3159
Max. user payload kg.	497	482	482	362	347	347	342	342	257	342	342	257	342	342	257	387	387	341
Maximum permissible mass kg	3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3003	3018	3018	3138	3153	3153	3303	3303	3308	3303	3303	3308	3263	3263	3308	3113	3113	3178
Max. user payload kg.	647	632	632	512	497	497	347	347	342	347	347	342	387	387	342	537	537	472
Seats/Beds																		
Number of beds	4			4			5			5			5			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
5th homologated seat in running order	○			○			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○ (3650 kg)			○		
Cab																		
Swivel cab seats	●			●			●			●			●			●		
Cab seat covers	○			○			●			●			●			●		
Manual cab air conditining	○			○			○			○			○			○		
Automatic cab air conditioning	○			○			○			○			○			○		
Automatic gear box	○			○			○			○			○			○		
Alloy wheels (16 " only)	○			-----			○			○			○			○		
Elegance Pack	●			●			●			●			●			●		
Safety Pack	●			●			○			○			○			○		
Equipment																		
Fresh water tank Lt.	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	●			●			○			○			○			○		
Three-way fridge L.	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3			3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	-----			-----			●			●			●			●		
Oven	○			○			○			○			○			○		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	-----			-----			●			●			●			●		
Heating system / Heater with air ventilation	COMBI 4			COMBI 4			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digital control panel Truma CP plus	○			○			-----			-----			-----			-----		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	○			○			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome on cabin roof	●			●			-----			-----			-----			●		
Rooflight living area																		
Rooflight white (40 x 40 cm)	-----			-----			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
○ Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	T-LOFT	T-LOFT	KING	KING	KING	KING
Model	450 65°	591 65°	53	55	81	450
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	●	●	●	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	●	●	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area						
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom						
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●(40x40)	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28 cm)	○	○(40x40)	○	○	○	○
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight						
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	○	○	●	-----	●	●
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	●	●	-----	●	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	○	-----	-----
12v - 220v and TV sockets	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed	-----	-----	●	●	●	-----
Front Electric drop-down bed	●	●	-----	-----	-----	●
Front manual drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NO drop-down bed	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)	●	●	-----	-----	-----	-----
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	-----	-----	-----	●	●
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○
TV plate	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	○	○	○	○
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	-----	-----	●	●	●	●
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA cable pre-setting for rear view camera	-----	-----	●	●	●	●
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment	○	○	-----	-----	-----	-----
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	○	○	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust
valve with antifreezing resistor

ENGLISH	KING						KING			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM			MAGNUM		
Model	530						580			29			30			55			81		
Chassis	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light						FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Available engines	130/150/180 Multijet						130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel	EURO 5 +						EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +			EURO 5 +		
Wheelbase mm	4035						4035			4035			4035			3800			4035		
Gears	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Power HP	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	
Displacement cm3	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	3000	2300	2300	
Power kW	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	130	96	109	
max. towing capacity kg (braked)	2000						2000			2000			2000			2000			2000		
Maximum permissible mass kg	3500						3500			3500			3500			3500			3500		
Total mass in running order kg	3133	3133	3158	3153	3153	3158	3153	3153	3162	3157	3157	3157	3162	3162	3162	3157	3157	3157	3157	3157	
Max. user payload kg.	367	367	342	347	347	342	347	347	338	343	343	343	338	338	338	343	343	343	343	343	
Maximum permissible mass kg	3650						3650			3650			3650			3650			3650		
Total mass in running order kg	3133	3133	3198	3153	3153	3218	3153	3153	3218	3193	3193	3258	3173	3173	3238	3218	3218	3283	3218	3283	
Max. user payload kg.	517	517	452	497	497	432	497	497	432	457	457	392	477	477	412	432	432	367	432	367	
Seats/Beds																					
Number of beds	4						4			4			4			4			4		
Approved seats (3500 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Approved seats (3650 kg)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5th homologated seat in running order	O						O			O			O (3650 kg)			O			O (3650 kg)		
Cab																					
Swivel cab seats	●						●			●			●			●			●		
Cab seat covers	●						●			-----			-----			-----			-----		
Manual cab air conditioning	O						O			O			O			O			O		
Automatic cab air conditioning	O						O			O			O			O			O		
Automatic gear box	O						O			O			O			O			O		
Alloy wheels (16 " only)	O						O			O			O			O			O		
Elegance Pack	●						●			●			●			●			●		
Safety Pack	O						O			O			O			O			O		
Equipment																					
Fresh water tank Lt.	110 Lit.						110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Waste water tank - Lt.	100 Lit.						100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack *	O						O			O			O			O			O		
Three-way fridge L.	150 Lit.						150 Lit.			147 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Cooker with burners (Nr.)	3						3			3			3			3			3		
Kitchen extractor hood	●						●			●			●			●			●		
Oven	O						O			O			O			O			O		
Gas boiler with electronic ignition - 10 Lt.	●						●			●			●			●			●		
Heating system / Heater with air ventilation	Webasto AT40						Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digital control panel Truma CP plus	-----						-----			-----			-----			-----			-----		
Heating system COMBI Diesel/COMBI EH	-----						-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dome on cabin roof	●						●			-----			-----			-----			-----		
Rooflight living area																					
Rooflight white (40 x 40 cm)	●						●			●			●			●			●		
Turbovent (40 x 40 cm)	-----						-----			-----			-----			-----			-----		

● Di serie / De série / Serienausstattung / Standard / De serie
O Optional / Options / Optional / Optional / Opcionales
----- Non disponibile / Indisponible / Typgenehmigung fest / Not available / No disponible

ENGLISH	KING	KING	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM	MAGNUM
Model	530	580	29	30	55	81
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kitchen area						
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	●	●	●	●	●	●
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight in the Bathroom						
Rooflight in bathroom (28 x 28 cm)	●	●	●	●	●	●
Turbovent (28 x 28 cm)	○	○	○	○	○	○
Rooflight Vent Kristall (28x28 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rear Rooflight						
Rooflight HEKI II, (60x90 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight MIDI-HEKI, (50x70 cm)	●	●	○	○	○	○
Rooflight white Vent (40 x 40 cm)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rooflight Kristall (40x40 cm)	-----	-----	●	●	●	●
Turbovent (40 x 40 cm)	-----	-----	○	○	○	○
12v - 220v and TV sockets	●	●	●	●	●	●
3 point seat belts	●	●	●	●	●	●
Cab folding bed						
Front Electric drop-down bed	●	●	-----	-----	-----	-----
Front manual drop-down bed	-----	-----	●	●	●	●
NO drop-down bed	○	○	-----	-----	-----	-----
Rear bed manually adjustable (garage models)						
Rear bed electrically adjustable (garage models)	-----	●	-----	-----	-----	●
Beds with orthopedic staves (Cab folding/drop-down bed/ rear bed)	●	●	●	●	●	●
Matress cover	○	○	○	○	○	○
Carpet living area	○	○	○	○	○	○
TV plate	●	●	●	●	●	●
Insulating mats for cab	●	●	●	●	●	●
Cab pleated mats	-----	-----	○	○	○	○
Pleated mats + windshield roller blind - FIAT cabin	○	○	-----	-----	-----	-----
Mosquito net for entrance door	●	●	●	●	●	●
Entrance door with window, blinder and integrated dustbin	●	●	●	●	●	●
Carbon fibre finishing on dashboard	-----	-----	○	○	○	○
RCA cable pre-setting for rear view camera	●	●	●	●	●	●
Air conditioning pre-setting on living area	●	●	●	●	●	●
Skirt storage compartment						
Ramp for access to the garage compartment	○	○	○	○	○	○
Bike rack pre-setting	●	●	●	●	●	●

WINTER PACK *) Insulated waste water tank and exhaust valve with antifreezing resistor

ITALIANO

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrov. esterni elettrici con sbrinatori	Cruise Control
Predis. radio con altoparlanti in cabina	Traction Plus
Antenna radio su specchietto esterno	Esp
Paraurti verniciati	Hill Holder
Coppe ruote integrali	Hill descend
AirBag passeggero	
ASR	
Doppio bracciolo su sedili anteriori	

ENGLISH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Electric rear view mirrors with defroster	Cruise Control
Cab radio & loudspeakers pre-setting	Traction Plus
Radio Aerial	Esp
Front bumper in white	Hill Holder
Wheel Trim	Hill descend
Cab passenger airbag	
ASR	
Cab seats with double armrest	

ESPAÑOL

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Retrovisores eléctricos y térmicos	Cruise Control
Predisposición de radio con altavoces en cabina	Traction Plus
Antena radio	Esp
Parachoques blanco	Hill Holder
Llantas	Hill descend
Airbag pasajero	
ASR	
Asientos cabina con apoyabrazos	

DEUTSCH

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Elektrische Rückspiegel beheizt	Tempomat
Radiovorbereitung mit Lautsprechern	Traction Plus
Radio Antenne	Esp
Stoßfänger vorne in weiss	Hill Holder
Radkappen	Hill descend
Beifahrerairbag	
ASR	
Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen	

FRANÇAIS

ELEGANCE PACK	SAFETY PACK
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	Régulateur de vitesse
Prééquipement radio avec Hauts parleurs en cabine	Traction plus
Antenne radio	Esp
Pare-chocs peints	Hill Holder
Enjoliveurs de roues	Hill descend
Airbag passager	
ASR	
Sièges cabine avec double accoudoirs	

ITALIANO

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea EU1230/2012 e alla Norma UNI EN 1646-2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo di base a vuoto, il conducente, il carburante, i lubrificanti, il liquido di raffreddamento, gli attrezzi, una bombola del gas ad uso abitativo e il serbatoio acque chiare. Alcuni modelli hanno la limitazione sul carico acque chiare (vedi etichetta applicata su punto di carico).

CARICO UTILE

E' costituito dalla differenza tra la massa complessiva ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva EU1230/2012, hanno una tolleranza di +/- 5. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle massa in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali limitano il carico utile di una quantità pari al loro peso. In caso di installazione di appendici supplementari (gancio di traino o portamoto) può variare il numero dei posti omologati. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. SEA S.P.A. - ELNAGH si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

DEUTSCH

Alle Gewichte, die in diesem Katalog erwähnt werden, beziehen sich auf die EG Richtlinie 1230/2012 und auf die EN 1646-2 Norm.

MASSE IM FAHRBEREITEM ZUSTAND

Beinhaltet das Leergewicht des Fahrzeuges einschließlich Fahrer, Kraftstoff Schmierstoffe, Kühlflüssigkeiten, 1 Gasflasche, Werkzeuge, Frischwassertank. Bei einigen Modellen gibt es Beschränkungen zur Frischwasserladung (siehe Aufkleber am Einfüllstellen)

MAXIMALE ZULADUNG

Ist der Unterschied zwischen dem maximal zulässigen Gesamtgewicht und der Masse in fahrbereitem Zustand. Die Zuladung des Fahrzeuges errechnet sich aus dem Gewicht der mitfahrenden Personen, den mitgenommenen Flüssigkeiten und Utensilien für die Nutzung des Fahrzeuges als Campingfahrzeug, persönlicher Ausrüstung. Massen und Leergewichte unterliegen eine Toleranz von +/-5%, entsprechend der EG Richtlinie 1230/2012. Die Masse im fahrbereiten Zustand bezieht sich auf das Serienfahrzeug ohne jegliche Sonderausstattung und Zubehör. Sonderausstattung verringert proportional die maximale Zuladung. Bei der Installation eines Motorradträgers oder einer Anhängerkupplung kann sich die Anzahl der zugelassenen Sitzplätze ändern. Normen und Gesetze jedes einzelnen Landes können die o.g. Ausstattungen ändern. Die Anzahl der angegebenen, zugelassenen Sitzplätze kann sich je nach landeseigenen Gesetzen oder Bestimmungen ändern. EA S.P.A. - ELNAGH BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE CHARAKTERISTIKEN UND MÖBEL ALLER MODELLE OHNE VORANMELDUNG ZU ÄNDERN. ALLE HIER AUFGEFÜHRTE DATEN SIND PROVISORISCH UND DAHER NICHT BINDEND ZU VERSTEHEN.

ENGLISH

All the weights mentioned in this catalogue are according to the European Directive 1230/2012 and to the EN 1646-2 standard.

TOTAL MASS IN RUNNING ORDER

It includes the empty weight of the vehicle, the driver, fuel, lubricants, cooling fluids, tools, one gas bottle for a living use and the fresh water tank. Some models have a fresh water tank load limitation (see label stuck on load point).

MAX PAYLOAD

Is the difference between the maximum technically permissible load mass and the mass in running order. The payload must include the passengers (as admitted in the homologation and excluding the driver), the necessary liquids and utensils for the living, personal belongings. All masses and weights are subject to a tolerance of +/- 5% complying with the European Directive 1230/2012. The total mass in running order in this catalogue refers to the standard basic vehicle: all optional equipment is excluded from this weight. All optional or additional equipment reduces the max. payload of the vehicle proportionally. In case of installation of additional overhanging appendixes (such as towing hook or bike carrier) the number of homologated places may vary. National rules and requirements in each country may involve modifications of above indicated characteristics. The number of homologated places may vary depending on the specific circulation laws in force in each country. SEA S.P.A. - ELNAGH reserves the right to modify, without any prior notice, the technical features and any other specification of its product range; all data included in present catalogue are to be considered indicative and not binding.

FRANÇAIS

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive Européenne 1230/2012 et de la norme UNI EN 1646-2.

LE POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur, le carburant et les lubrifiants, le liquide de refroidissement, les outils de base, une bouteille de gaz pour emploi d'habitation et le réservoir d'eau potable. Quelques modèles ont une limitation sur la charge eaux claires (voire étiquette placée sur le point de charge).

LA CHARGE UTILE

Est calculée par différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Elle doit permettre de transporter tous les éléments et fluides nécessaires pour la vie à bord, les passagers transportés (dans la limite de l'homologation et sans le conducteur) et les effets personnels. Conformément à la Directive 1230/2012, tous les poids et charge du véhicule à vide, peuvent varier de + ou - 5%. Les poids des accessoires qui ne sont pas de série sur le véhicule concerné ne sont pas inclus dans le "poids en ordre de marche" indiqué dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels diminuent la charge utile indiquée à hauteur du total de leurs poids. En cas d'installation de porte-moto ou crochet d'attelage le nombre de places homologuées peut varier. Les normes de chaque pays peuvent apporter des modifications aux caractéristiques ci-dessus indiquées. Les places homologuées peuvent varier selon les normes de chaque pays en matière de circulation. SEA S.P.A. - ELNAGH se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les caractéristiques Techniques et l'aménagement de chaque modèle; toutes les données contenues dans le présent catalogue sont donc à considérer à titre indicatif non contractuel.

ESPAÑOL

Los pesos referidos en este catálogo están reflejados según la Directiva Europea 1230/2012 y a la norma UNI EN 1646-2.

PESO EN MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor, el carburante, los lubricantes, el líquido de refrigeración, los utensilios, una botella de gas y el depósito de aguas limpias. Algunos modelos pueden tener limitaciones en la carga de aguas limpias (ver etiqueta aplicada en el punto de carga).

CARGA ÚTIL

está formada por la diferencia entre el Peso Máximo Autorizado (P.M.A.) y el peso en sentido marcha. Comprende todos los elementos necesarios con fines habitativos, los pasajeros transportados definidos por el constructor sin el conductor y los efectos personales. Todos los pesos y cargas del vehículo en vacío, conforme a la Directiva 1230/2012, tienen una tolerancia del + 5%. El peso de los accesorios no de serie no están incluidos en el peso en marcha reflejado en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales limitan la carga útil en su peso respectivo. En caso de instalación de apéndices suplementarios (enganches o portamotos) el número de plazas homologadas puede variar. Las normativas y las exigencias de cada País pueden comportar modificaciones de las características del presente catálogo. El número de plazas homologadas puede variar en dependencia de la normativa de cada estado en materia de circulación. SEA S.P.A. - ELNAGH se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características y el interior de cualquier modelo; el contenido del presente catálogo debe considerarse orientativo y no definitivo.



SEA S.p.A. - ELNAGH

Via Val d'Aosta, 4 - I - 53036 Poggibonsi (SI) -
Tel +39 0577 99511 - Fax. +39 0577 995218 -

www.elnagh.it