

elnagh

**DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DATOS TECNICOS**



2016-2017

Modell		BARON 22			BARON 26G			BARON 45G			BARON 53G			BARON 54G			BARON 73G			BARON 581		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen		130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel		EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6		
Radstand mm		3800			3800			3800			3800			3450			4035			4035		
Gänge		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3		2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300		
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		2907			2992			3057			3057			2907			3077			3077		
max. Zuladung kg		593			508			443			443			593			423			423		
technisch zulässige Gesamtmasse kg		3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3017			3042			3057			3057			2907			3077			3077		
max. Zuladung kg		633			608			593			593			743			573			573		
Sitz- und Schlafplätze																						
Schlafplätze		7			6			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		7			6			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		7			6			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand		-----			-----			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kabine																						
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	--	-----			-----			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatkgetriebe	17 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen (nur 16“)	10 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Elegance Pack *	--	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Ausstattung																						
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazitaet wenn gestoppt)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereitzustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.	--	90 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			125 Lit.			100 Lit.			125 Lit.			125 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - Lt.	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			100 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	--	3			3			3			3			3			3			3		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			-----			Opt			Opt		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4			COMBI 4		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	-----			-----			-----			-----			STD			STD			STD		

*) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat

**) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

Modell		BARON 22	BARON 26G	BARON 45G	BARON 53G	BARON 54G	BARON 73G	BARON 581
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
Dachluke Wohnraumbereich								
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	STD	STD	STD	STD	-----	STD	STD
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	-----	Opt	Opt
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich								
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	STD	STD	STD	STD	-----	STD	STD
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	OPT	Opt	Opt
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	STD	Opt	Opt
Dachluke im Badezimmer								
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten								
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	OPT	Opt	Opt
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	Opt	Opt	STD	STD	-----	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	STD	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	Opt	Opt	OPT	-----	-----
Steckdose 12v - Steckdose 220v - Steckdose TV	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Klappbares Alkovenbett		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		-----	-----	-----	-----	STD	STD	STD
Front Hubbett Manuell verstellbar (Integriert)		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Waschbecken Kueche in Aluminium Glaenzend		-----	-----	-----	-----	-----	Opt	-----
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)		-----	-----	-----	-----	STD	-----	-----
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		STD/----/----	STD/----/----	STD/----/STD	STD/----/STD	---/STD/STD	---/STD/STD	---/STD/STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Thermomatten für Kabine	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Insektenschutztüre		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Armaturen Brettveredelung Carbonoptik		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturen Brett)	5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	3 Kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt

Modell		T-LOFT 400			T-LOFT 450			T-LOFT 529			T-LOFT 530			T-LOFT 531			T-LOFT 581			T-LOFT 591		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen		130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel		EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6		
Radstand mm		3800			3800			3800			4035			4035			4035			4035		
Gänge		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3		2300			2300			2300			2300			2300			2300			2300		
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg		3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3007			3027			3077			3073			3073			3073			3073		
max. Zuladung kg		493			473			423			427			427			427			427		
technisch zulässige Gesamtmasse kg		3650			3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3007			3027			3087			3177			3177			3177			3177		
max. Zuladung kg		643			623			563			473			473			473			473		
Sitz- und Schlafplätze																						
Schlafplätze		4			5			5			5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		4			5			5			5			5			5			5		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		4			5			5			5			5			5			5		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand																						
Kabine																						
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	--	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatkgetriebe	17 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen (nur 16“)	10 kg	OPT			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			-----		
Elegance Pack *	--	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Ausstattung																						
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazitaet wenn gestoppt)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereitzustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.	--	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - Lt.	--	150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	--	3			3			3			3			3			3			3		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD			STD		

*) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat

**) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

Modell		T-LOFT 400	T-LOFT 450	T-LOFT 529	T-LOFT 530	T-LOFT 531	T-LOFT 581
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
Dachluke Wohnraumbereich							
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	STD	-----	STD	STD	STD
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	-----	-----	STD	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	OPT	STD	-----	STD	STD	STD
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	OPT	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	STD	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	STD	STD	-----	STD	STD	STD
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	-----	Opt	-----	Opt	Opt	Opt
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	OPT	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	-----	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	-----	STD	-----	-----	-----
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	STD	-----	STD	STD	STD
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	Opt	-----	Opt	Opt	Opt
Steckdose 12v - Steckdose 220v - Steckdose TV	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Klappbares Alkovenbett		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Front Hubbett Manuell verstellbar (Integriert)		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Waschbecken Kueche in Aluminium Glaenzend		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)			STD	-----	-----	-----	STD
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		./---/STD/---	STD	STD	STD	STD	STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Thermomatten für Kabine	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Insektenschutztüre		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Armaturenblechveredelung Carbonoptik		-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum		STD	STD	STD	STD	STD	STD
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturenblech)	5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	3 Kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt

Modell		A-LOFT 450			A-LOFT 530			I-LOFT 450			I-LOFT 529			I-LOFT 530			I-LOFT 581		
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light			FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light		
Verfügbare Motorisierungen		130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet			130/150/180 Multijet		
Diesel		EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6			EURO 6		
Radstand mm		3800			4035			3800			3800			4035			4035		
Gänge		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Leistung PS		130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180	130	150	180
Hubraum cm3		2300			2300			2300			2300			2300			2300		
Leistung kW		96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130	96	110	130
max. Anhängelast kg (gebremst)		2000			2000			2000			2000			2000			2000		
Zulässige Gesamtmasse kg		3500			3500			3500			3500			3500			3500		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3077			3073			3107			3107			3137			3137		
max. Zuladung kg		423			427			393			393			363			363		
technisch zulässige Gesamtmasse kg		3650			3650			3650			3650			3650			3650		
Masse in fahrbereitem Zustand kg		3107			3177			3107			3107			3177			3177		
max. Zuladung kg		543			473			543			543			473			473		
Sitz- und Schlafplätze																			
Schlafplätze		4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3500 kg)		4			4			4			4			4			4		
Zugelassene Sitzplätze (3650 kg)		4			4			4			4			4			4		
5. zugelassener Sitz im fahrbereiten Zustand		Opt			Opt (2,3-130cv / 15")			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kabine																			
Drehbare Sitze im Fahrerhaus	--	STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Kabinensitzbezüge	2 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Manuelle Klimaanlage Fahrerhaus	18 kg	STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Klimaanlage Automatik Fahrerhaus	18 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Automatgetriebe	17 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Alufelgen (nur 16")	10 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Elegance Pack *	--	STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Ausstattung																			
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Kapazitaet wenn gestoppt)	--	110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.			110 Lit.		
Frischwassertank - Lt. (Gesamt Volumen im Fahrbereitzustand) **	--	20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.			20 Lit.		
Abwassertank - Lt.	--	100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.			100 Lit.		
Winter Pack ***	4 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Kühlschrank - Lt.	--	150 Lit.			150 Lit.			150 Lit.			142 Lit.			150 Lit.			150 Lit.		
Kochherd mit Feuerstellen (Nr.)	--	3			3			3			3			3			3		
Backofen	14 kg	Opt			Opt			Opt			Opt			Opt			Opt		
Gas Boiler mit elektronischer Anzündung - 10 Lt.		STD			STD			STD			STD			STD			STD		
Heizung / Heizung mit Zusatzgebläse		Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40			Webasto AT40		
Digitales Bedienteil Truma CP plus	0,5 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Heizung COMBI Diesel/COMBI EH	1,5 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----		
Sky-Dom am Kabinendach	12,5 kg	-----			-----			-----			-----			-----			-----		

*) Elektrische Rückspiegel beheizt - Radiovorbereitung mit Lautsprechern - Radio Antenne - Stossfänger vorne in weiss - Radkappen - Beifahrerairbag - ASR - Sitze Fahrerhaus mit Doppelt-Armlehnen - Tempomat

**) Bitte 20 Lt. Befüllung vor Abreise prüfen

***) WINTER PACK : Frostgeschützter Abwassertank und Ventil aus kältebeständigem Material

Modell		A-LOFT 450	A-LOFT 530	I-LOFT 450	I-LOFT 529	I-LOFT 530	I-LOFT 581
Fahrgestell	Gewicht SA	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light	FIAT Ducato X290 35 / 36,5 Light
Dachluke Wohnraumbereich							
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke HEKI II (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Küchenbereich							
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	3 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke im Badezimmer							
Dachluke im Badezimmer (28 x 28 cm)	2 kg	STD	STD	-----	STD	-----	STD
Turbovent (28 x 28)	2,5 kg	Opt	Opt	-----	Opt	-----	Opt
Dachluke Vent Kristall (28 x 28 cm)	2 kg	Opt	Opt	-----	Opt	-----	Opt
Dachluke hinten							
Dachluke HEKI 3 (60x90 cm)	11 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Dachluke MIDI-HEKI (50x70 cm)	7,5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Dachluke im (40 x 40 cm)	3 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Dachluke Kristall (40 x 40 cm)	3,5 kg	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Turbovent (40 x 40 cm)	4 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Steckdose 12v - Steckdose 220v - Steckdose TV	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
3-Punkt Sicherheitsgurte	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Klappbares Alkovenbett		STD	STD	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett elektrisch verstellbar		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Front Hubbett Manuell verstellbar (Integriert)		-----	-----	STD	STD	STD	STD
Waschbecken Kueche in Aluminium Glaenzend		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Heckbett manuell verstellbar (Garage Modelle)		STD	-----	STD	-----	-----	STD
Betten mit orthopädischen Latten (Alkovenbett/Hubbett/Bett hinten)		STD/---/STD	STD/---/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD	---STD/STD
Matratzenbezug	2 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Wohnraumteppich	7 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
TV - Halter	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Thermomatten für Kabine	--	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplissee im Fahrerhaus (Integriert)	7 kg	-----	-----	STD	STD	STD	STD
Verdunkelungsplissee + Windschutzscheiberollo FIAT Fahrerhaus	8 kg	Opt	Opt	-----	-----	-----	-----
Insektenschutztüre		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Aufbautür mit Fenster inklusiv Verdunkelungsrollo und Mülleimer	5 kg	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Armaturenblettveredelung Carbonoptik		-----	-----	-----	-----	-----	-----
RCA Kabelvorbereitung zur Montage der Rückfahrkamera		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Vorbereitung zur Montage der Klimaanlage im Wohnraum		STD	STD	STD	STD	STD	STD
KALT KIT (Verdunklungsblinds Fahrerhaus und Armaturenblett)	5 kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Eingangstufe isoliert	3 Kg	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt



Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 90% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg). Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%. Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Stellen Sie sich sicher, dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden. Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

ANMERKUNGEN

Die SEA S.P.A. - McLouis behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und die Einrichtung der Modelle ohne Vorankündigung zu modifizieren; alle Daten in dieser Broschüre sind daher nicht als bindend anzusehende Richtwerte. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können Druck- oder Übersetzungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Dieser Katalog stellt kein Vertragsdokument dar. Jede, auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt. Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte. Diese sind mit Toleranzen von +/- 5% behaftet. Grundsätzlich erhöhen Sonderausstattungen und Zubehörteile das Leergewicht des Fahrzeugs und führen zu einer Verringerung der Nutzlast. Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, falls strukturelle Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden; Montage- und Demontearbeiten sowie Eingriffe aller Art, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können Ihre Sicherheit gefährden und führen zur Aufhebung der Garantieklauseln. Für weitere Informationen zur Installation und zu technischen Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unsere Vertragshändler.



The masses indicated in this catalogue refer to the provisions of European Directive 2007/46/EC.

MASS IN RUNNING ORDER

It includes the weight of the empty BASE vehicle, of the driver (75 kg), 90% of the fuel (60-l tank), fresh water (tank filled with 20 l while travelling), and a gas tank for living purposes (20 kg). The mass in running order, and consequently the payload and/or certified seats may vary depending on the accessories installed.

PAYLOAD

This consists of the difference between the maximum technically permissible laden mass and the mass in running order. It includes elements for living purposes, the transported passengers defined by the manufacturer (driver excluded), and the personal effects. The payload calculation is based on the following parameters: 75 kg for each passenger (driver excluded), 10 kg of baggage for each passenger and for the driver, 10 kg for each metre of length of the vehicle, plus the remaining payload, which can be used for the installation of accessories or for additional baggage. All masses and loads of the empty vehicle have a tolerance of +/- 5%, in compliance with Directive 2007/46/EC. Any optional equipment increases the mass in running order and decreases the payload. The weight of non-standard accessories is not included in the mass in running order indicated in this catalogue. Additional accessories and devices reduce the payload by a quantity equal to their weight; the incidence of the weight of the individual accessories is shown in the special column in the technical data sheets or can be requested at our dealers. In case certain accessories are installed (for example, additional elements such as coupling device or motorbike rack), the mass of these accessories will affect the payload, possibly reducing it along with the number of certified seats. Please make sure that the maximum loads on the axles and the maximum technically permissible load mass are not exceeded during the complete loading phase of the vehicle. The regulations and requirements of each country may entail changes in the characteristics of this table. The number of certified seats may vary depending on the traffic regulations in force in each country.

NOTES

SEA S.P.A. – McLouis reserves itself the right to change the characteristics and the furnishings of all its models with no advance notice required; all data contained in this leaflet must therefore be considered approximate and non-binding. Despite thorough checks of the contents, we cannot exclude possible printing and/or translating errors. This catalogue does not constitute contractual documentation. Any reproduction, including in part, of the text or of the content of this document is prohibited. The indicated weights are exclusively approximated. Tolerances of +/- 5% are allowed. Generally speaking, special equipment and options increase the no-load weight and entail a reduction in the payload. We hereby decline any and all responsibility in case structural changes are made to the vehicle; any assembly, disassembly or changes carried out by unauthorised workshops may jeopardise your safety and cause the warranty clauses to be forfeited. For additional information on installation and technical details, please contact one of our dealers.



elnagh

SEA S.p.A. - ELNAGH

Via Val d' Aosta, 4 - I - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel : +39 057799511 · Fax . +39 0577 995219
www.elnagh.it