



elnagh



ES


2020

E-VAN


LISTO PARA CADA TEMPORADA



E-VAN K2



E-VAN 2



E-VAN 4



E-VAN 5



E-VAN DUO



2650 MM

5410/6360 MM

 4	 2/4+1	 3300-3500 KG 2.3 MIT 90-120 CV	 COMBI 4 DIESEL	 80-140 LT.
--	--	---	--	---

Las autocaravanas fotografiadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales

LISTO PARA CADA TEMPORADA




TEST EN CÁMARA CLIMÁTICA según la normativa EN 1646-1, por la que un vehículo puesto a -15° debe alcanzar + 20° en 4 horas, ha demostrado que el aislamiento WPS: Reduce al 50% el tiempo para alcanzar temperaturas agradables en el interior del vehículo también partiendo de situaciones de extremado frío. Aumento de más del 65% la uniformidad de la temperatura interna de las diversas zonas de la van.

Mantiene las temperaturas constantes durante más tiempo para ambientes más confortables.

MATERIALES DE GRAN RENDIMIENTO y soluciones de construcción idóneas aseguran a la E - VAN un excelente aislamiento que se adaptan tanto al uso estival como invernal. Los altos rendimientos están garantizados por el uso de materiales de altas prestaciones de aislamiento, fibra de poliéster recubierta de una película de aluminio, que reviste internamente paredes, techo, traviesas, montantes y portones posteriores.

COBERTURA TOTAL. La flexibilidad del material permite su inserción incluso en los espacios intermedios.

AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS. Cobertura uniforme para favorecer temperaturas internas constantes.



GRADO 3

Norma EN 1646-1
Thermal Insulation Heating



Elnagh ha probado sus vans en **CÁMARA CLIMÁTICA** basándose en la normativa EN 1646-1 según la cual un vehículo puesto

a -15° debe, una vez puesta en funcionamiento la calefacción, alcanzar al cabo de 4 horas una temperatura interna de 20°.

E - VAN, en su configuración base, ha logrado el objetivo en un poco más de 3 horas y media, consiguiendo así una actuación de "grado 3". El resultado es comparable a la actuación de una autocaravana media (con una largura de 7,4 metros y cama central posterior) que con un volumen interno doble al de la van pero con una construcción, carrocería y materiales diversos, alcanzar el objetivo en el mismo tiempo.



AÚN QUIERES MÁS? SE PUEDE ELEGIR ENTRE DOS NIVELES DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

ARCTIC PACK:

Caldera aumentada a gas combi C6
Oscurecedor térmico como protección de las ventanas laterales.
Oscurecedor térmico como protección del tablier.
Cortina aislada posterior.

WINTER PACK:

Depósito aguas grises aislado con una capa de 15 mm de poliuretano.
Sonda eléctrica con termostato situada junto a la válvula de descarga.
Aislamiento de los tubos de agua externos.
Aislamiento de los tubos de calefacción externos.



ESPACIO INTERNO OPTIMIZADO



UNA CABINA MÁS HABITABLE

El diseño de la cabina permite mejorar la habitabilidad y contar con prácticos bolsillos portaobjetos.



MESA PLEGABLE con extensión (paquete Prestige) que puede desmontarse para utilizarse fuera: comodidad y espacio para las piernas mientras se está sentado y superficie amplia durante su uso.



COCINA COMO EN CASA EN LA QUE TODO ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO y donde las palabras clave son ergonomía y funcionalidad. Mucho espacio de almacenamiento con 3 gavetas grandes y estables, 2 de las cuales totalmente extraíbles, con cierre automático (softclose). La encimera puede extraerse muy fácilmente, es extensible y no tiene desnives. Los frigoríficos garantizan autonomía porque pueden funcionar con gas, 12 V o 230 W



PRÁCTICAS TRAMPILLAS de almacenaje encajadas en el suelo



TECHO PANORÁMICO SKY ROOF (opc.)

Más espacio y más luz en la cabina para disfrutar de un ambiente cómodo y luminoso. Probado en cámara meteorológica.



CAMAS DE MEDIDAS adicionales cuando es posible, como en el modelo E Van 2 (1860x1440), que es el más grande de la categoría



ASEO: LAVABO CORREDERO o abatible que desaparece en la pared cuando es preciso y resulta muy práctico. Grifo extraíble para utilizarse también en la ducha. Desagüe doble en el suelo para evacuar el agua con más facilidad.

GARAJES EQUIPADOS para transportar objetos más grandes, gracias a las camas desmontables y elevables. Espacio de almacenamiento bajo las camas.

E-VAN 4

1. REDES CAMA ELEVABLES.
2. TRES ARMARIOS MOVIBLES POR SEPARADO.
3. DOBLE SUELO MOVIBLE Y DE VOLUMEN MODULABLE.
4. CARGA EXTRA, SIN IMPEDIMENTOS.


Único ambiente, espacio múltiple. Todo el espacio está concebido desde la óptica de la máxima funcionalidad, modularidad y facilidad de disfrute.



LAS TAPICERÍAS DE LAS E-VAN



EXCITE (OPT) ECO PIEL



ADVANCE (OPT) ECOPIEL Y TEJIDO



PROGRESS (STD) ECO PIEL

ORIGEN DE LAS PRESTACIONES Y LA SEGURIDAD

DUCATO EURO 6D



NEUMÁTICOS aptos también para paradas prolongadas y con resistencia reducida a la rodadura para reducir los consumos.

CIERRE CENTRALIZADO de las puertas de la cabina.

RADIO AERIAL integrated in the rear mirrors

FAROS EN LA PARTE SUPERIOR QUE OFRECEN DOS VENTAJAS: mayor amplitud del haz de luz en la calzada y menor riesgo de daños.



El volante se sujeta con facilidad, tiene la inclinación normal de un automóvil y puede ajustarse axialmente a lo largo de 50 mm. El panel incluye portabotellas y compartimentos para objetos, abiertos o cerrados, portavasos integrado y espacio para smartphone o lectores mp3.



DE SERIE:



CONTROL DE CRUCERO: para una relajación completa al volante, la velocidad es constante y el pie puede moverse libremente. Incluye limitador de velocidad, que evita que se exceda la velocidad máxima establecida.



ESC: control electrónico de estabilidad, vigila la aceleración, la velocidad y el agarre. Incluye mitigación antivuelco, que mejora la estabilidad al reducir el balanceo; LAC (Load Adaptive Control), que controla la distribución de la carga; ARS, que evita que las ruedas motrices patinen durante la aceleración.



MSR: (Motor Schleppmoment Regelung) evita la pérdida de agarre en maniobras bruscas; HBA (Hydraulic Brake Asistente) ayuda al frenado de emergencia; Hill Holder, que mantiene el vehículo parado al arrancar cuesta arriba.



EL TRACCIÓN +: es el dispositivo de control de la estabilidad del vehículo en condiciones de baja adherencia de una sola rueda motriz. Incluye Hill Descent Control para una velocidad controlada en descensos pronunciados, ahorrando frenos.



CAMBIO AUTOMÁTICO: de 9 velocidades, para una experiencia de conducción relajada y agradable. Mejores prestaciones: hasta un 12,5% más de par.



TPMS: control de la presión de los neumáticos que aumenta la seguridad y reduce el consumo y las emisiones

SE PUEDE ELEGIR ENTRE VARIAS OPCIONES:

BAJO CONTROL

TEST DE IMPERMEABILIZACIÓN contra las infiltraciones al 100% de los vehículos salidos de producción, antes de la entrega.



Test sobre el funcionamiento de los conductos del gas.



Verificación del funcionamiento y correcta instalación de las instalaciones eléctricas.



Pruebas de los equipos de gas por personal certificado según el protocolo alemán DVGW.



100 controles estadísticos sobre un porcentaje de los vehículos producidos: test estéticos, funcionales, del ruido y de montaje.



Correcta instalación de los sistemas hidráulicos.



Pesaje electrónico del 100% de los vehículos antes de la entrega

TECHO PANORÁMICO SKY ROOF (OPC.) PROBADO EN CÁMARA METEOROLÓGICA.



TEST DE VIBRACIÓN, con simulación de 820Km en ruta especial.

TEST DE PRUEBA CLIMÁTICA de -15°C a 40°C.

TEST DE RADIACIÓN DE CALOR sobre la superficie del Sky Roof a 65°C; 75°C; 80°C; 85°C.

TEST DE INFILTRACIONES efectuado durante las pruebas a bajas temperaturas y vibraciones.

TEST DE BAJA TEMPERATURA (prueba congelación -15°C) para el control de posible hielo en el perímetro del Sky Roof y eventuales daños o problemas de funcionamiento

CONTROL VISUAL para detectar cualquier daño o deformaciones en la superficie del Sky roof.

E-VAN

DOTACIONES DE SERIE

- AIRE ACONDICIONADO MANUAL
- CRUISE CONTROL
- OSCURECEDORES CABINA
- SAFETY PACK (ESP – TRACTION ++ - HILL HOLDER – HILL DESCENT)
- CIERRE CENTRALIZADO CABINA
- ELEVALUNAS ELÉCTRICOS
- ABS
- ASR
- AIRBAG ASIENTO CONDUCTOR Y PASAJERO
- CRISTALES TÉRMICOS
- ASIENTO CONDUCTOR Y PASAJERO REGULABLE EN ALTURA
- RETROVISORES TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS
- TAPACUBOS
- DOBLE BRAZO EN ASIENTOS FIAT
- ASIENTOS GIRATORIOS DE CABINA
- PORTA VASOS
- ALFOMBRAS CABINA
- CLARABOYA TRANSPARENTE (40X40CM)
- COMBI 4 DIESEL
- VENTANA XXL EN ZONA LIVING (90 CM)



1. TOMA USB
2. ILUMINACIÓN LED BAJO PANEL COCINA
3. AMPLIACIÓN ZONA COCINA Y PERFIL COCINA EN ALUMINIO
4. CESTA TOTALMENTE EXTRAIBLE
5. CESTAS CORREDERAS
6. EXTENSION MESA
7. CAVIDAD PORTA OBJETOS EN COCINA
8. MOSQUITERA CORREDORA EN LA PUERTA VIVIENDA Y ESCALÓN ACCESO VIVIENDA ELÉCTRICO


E-VAN PREMIUM

- PARACHOQUES BLANCO
- DOBLE OBLO PANDRÁMICO
- MESA A LIBRO
- PLATAFORMA EN MADERA PARA LA DUCHA
- FUNDAS ASIENTOS CABINA
- * PREMIUM DESIGN
 - ARMARIOS ALTOS COCINA CON ACABADO EN METACRILATO Y LUZ INTEGRADA
 - SOBRE COCINA EN IMITACIÓN PIEDA ACRÍLICA
 - ACABADO COCINA EN METACRILATO CON LOGO
 - ILUMINACIÓN A LED INTEGRADA EN PERFIL DE ALUMINIO
 - PORTA OBJETOS EN LA ENTRADA CON PUERTA
 - PUERTA EN ESPACIO PORTA OBJETOS DE LA CABIN
 - PUERTAS ARMARIOS ZONA DINETTE





E-VAN





MODELO	E - VAN K2	E - VAN 2	E - VAN 4	E - VAN 5	E - VAN DUO
Chasis					
Mecánica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	
Motorización / Potencia Kw (cv)	2.3 MJ / 90 (120)				
Masa máxima técnicamente admitida (Kg)	3300	3300	3300	3300	
Masa en orden de marcha (Kg)	2663 / 2773	2753 / 2853	2803 / 2903	2773 / 2873	
Carga útil (Kg)	395	345	345	345	
Paso (mm)	3450	4035	4035	4035	
Peso máximo remolcable (kg)	2500	2500	2500	2500	
Dimensiones llantas	15+	15+	15+	15+	
Aire acondicionado cabina	0	0	0	0	
Air Bag Conductor y Pasajero	S / O	S / O	S / O	S / O	
Cruise control con limitador de velocidad	0	0	0	0	
ABS / ESC / Traction+	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	
Depósito gasoil de 90 litros	0	0	0	0	
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero / Fondos asientos cabina	S / O	S / O	S / O	S / O	
Automatic Pack: Cambio automático, volante y palanca del cambio en piel	0	0	0	0	
Carrocería externa / Cabina metalizada	BIANCO / O	BIANCO / O	BIANCO / O	BIANCO / O	
DRL (Day running light) / Faros antiniebla	0 / O	0 / O	0 / O	0 / O	
Autoradio bluetooth con mandos radios en el volante	0 / O / O	0 / O / O	0 / O / O	0 / O / O	
Dimensiones y plazas					
Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)	5410 / 2630	5995 / 2630	5995 / 2630	5995 / 2630	
Altura interna (mm) / Altura externa (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	
Plazas homologadas	4	4	4	4	
Plazas cama	2 + 1	2 + 1	2 + 1	4 + 1	
Cama posterior (mm)	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1440 - 1860x1320	
Cama dinette (mm)	1400x450	1800x970	1800x970	1800x970	
Somier de lamas en la cama	S	S	S	S	
Instalaciones					
Fuegos	2	2	2	2	
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)	90 / 90	100 / 90	100 / 90	100 / 90	
Frigorífico trivalente (220 v, 12 v, GAS) (L)	-	80	140	80	
Frigorífico con compresor (L)	85	-	-	-	
Calefacción de serie	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 7 kg)	S	S	S	S	
Ventana del baño (doble vidrio opaco)	S	S	S	S	
Plato de ducha con doble desagüe	S	-	S	-	
Material de aislamiento interno	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	
Espesor suelo (mm)	30	30	30	30	
Claraboyas					
Claraboya 400x400 mm con persiana / mosquitera	2	2	2	2	
Claraboya 700x500 mm con persiana / mosquitera	0	0	0	0	
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera.	S	S	S	S	
Equipos					
Osciloscopio plegado en cabina	0	0	0	0	
Moqueta cabina / célula	S / O	S / O	S / O	S / O	
Plataforma orientable soporte LCD	0	0	0	0	
Extensión mesa dinette	S	S	S	S	
Escalón eléctrico lateral de acceso a la célula	0	0	0	0	
Mosquitera puerta lateral	0	0	0	0	
Iluminación interior LED	-	-	-	-	

S= de serie O= opcional - = no disponible

COLORES METALIZADOS DE LA CARROCERÍA

PARA PERSONALIZAR TU VAN COMO MÁS TE GUSTA




BLANCO (STANDARD)



GOLD (OPT)



IRON GREY (OPT)



CAMPOVOLO (OPT)



SILVER (OPT)



NEGRO (OPT)



ROJO (OPT)