

ILUSION



ILUSION Perfilados

PROFILÉS TEILINTEGRIERT PROFILES HALFINTEGRAAL









ILUSION Perfilados

PROFILÉS / TEILINTEGRIRT / PROFILES / HALFINTEGRAAL



i760




i770





i780





i790





i630



i670



i690



ILUSION Capuchinos

CAPUCINES / ALKOVEN / OVERCAB / ALKOOF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTORIZACIÓN

Chasis
Cilindrada
Potencia
Paso
Via trasera ensanchada
ABS
Airbag conductor
Dirección asistida
Aire acondicionado cabina
Pack eléctrico

PESOS Y MEDIDAS

MMA Kgs
Tara
MMR Kgs. sin freno/con freno
Largo x ancho x alto exteriores
Cama capuchino

PLAZAS

Plazas homologadas
Plazas dormir

EQUIPAMIENTO EXTERNO

Paragolpes pintado en blanco
Laterales en poliéster 33mm
Techo poliéster anti granizo 35mm
Suelo 70mm
Ventanas Seitz marco aluminio
Puerta entrada con mosquitera
Luz exterior
Mini Heiki / midi Heiki
Cofre porta-equipajes
Garaje portamotos máx. 125kg
Fix & Go (elimina la rueda de respuesto)

EQUIPAMIENTO INTERNO

Asientos giratorios delanteros cabina
Fundas asientos cabina
Cortina separación cabina
Puertas altillo bicolor madera
Luz en armario
Luz cortesía puerta de entrada
Soporte TV
Edredón sobre camas matrimoniales y cap
Colchón antialérgico

AGUA/GAS

Depósito agua potable l.
Depósito agua residual l.
Calefacción Truma Combi 4000Kcal
Calefacción canalizada

BAÑO

Cassette WC químico de porcelana
Ducha separada con puerta rígida

COCINA

Frigo Dometic
Bloque cocina nº fuegos
Muebles bicolor madera
Campana extractora

ELECTRICIDAD

Centralita con cargador de batería
Tomas de corriente interna 12V/220V
Cable TV

x de serie

- no previsto

* pendiente de homologación

** PACK ELÉCTRICO

• Elevalunas eléctrico-Cierre centralizado

• Opcional

E: INCLUIDO SÓLO EN EL PACK ELEGANCIA

Elevalunas eléctrico - Cierre centralizado
NOTA: Las especificaciones contenidas en
este catálogo son a título informativo y
constituyen compromiso contractual alguna
Ilusion Caravaning, S.L. se reserva aportar
técnicas y modificaciones sin previo aviso.

 RACTERISTIQUES TECHNIQUES	 TECHNISCHE DATEN	 TECHNICAL DATA	 TECHNISCHE GEGEVENS
ANIQUE	BASISMODELL	MECHANICAL UNIT	BASISMODEL
sis	Fahrgestell	Chassis	Voertuig
risation	Hubraum	Engine Type	Motorinhoud
ance	Leistung	Power rating	Vermogen
attement	Achsabstand	Wheel base	Wielbasis
u arrière élargie	Weiterere Hinter Achse	Wider rear axle	Verbrede achteras
	ABS	ABS	ABS
g conducteur	Fahrerairbag	Driver's airbag	Bestuurdersairbag
tion assistée	Servolenkung	Power steering	Servostuur
atisation cabine	Klimaanlage Fahrerhaus	Air-conditioning in cab	Airco cabine
électrique	Elektrik Pack	Electric Package	Elektrisch packet
S ET DIMENSIONS	GEWICHTE UND MASSE	WEIGHTS & MEASUREMENTS	GEWICHT EN AFMETINGEN
ie maximale admissible Kgs.	Max.Technisch zulässiges Gesamtgewicht Kg.	Max. Technical permissible loaded mass kg.	Technisch maximum toelaatbaar gewicht kg.
s à vide en ordre de marche	Masse in Fahrbereitem Zustand	Weight in running order	Gewicht in rijklare toestand
s remorquable Kgs. non freiné/freiné	Max.Anhängelast kg. ungebremst/gebremst	Towable weight unbraked/braked kg.	Toelaatbaar aanhangwagengewicht ongeremd/geremd
ueur x largeur x hauteur extérieure	Lange x Breite x Höhe (Außen)	Length x width x height (exterior)	Lengte x breedte x hoogte
atrimonial capucine	Doppelbett Alkoven	Overcab bed	Dubbelbed Alkoven
ES	PLÄTZE	SEATS	AANTAL PLAATSEN
es homologuées carte grise	Zugelassene Sitzplätze	Homologate seats	Aantal zitplaatsen tijdens het rijden
es couchages	Schlafplätze	Berths seats	Slaapplaatsen
PEMENT EXTERIEUR	AUBENAUSSTATTUNG	EXTERNAL EQUIPMENT	OPBOUW
chocs avant laqué (blanc)	Vordere Stossstange lackiert (weiss)	Coulour coordinated bumpers (white)	Frontspoiler in kleur basisvoertuig (wit)
s avec revêtement ext.polyester 33mm	Wände aus glasfaserverstärktem Kunststoff 33mm	33mm fiberglass walls	Wanden uit glasvezel kunststof (GFK)
5mm polyester anti-grêle	Dachstärke 35mm GFK	Roof thickness mm 35	Dakdikte 35mm (GFK)
cher 70mm	70mm Fussbodenstärke	Floor mm 70	Bodemdikte 70mm
tres Seitz avec encadrement aluminium	Seitz-Fenster mit aluminium Rahmen	Seitz windows with aluminium frame	Ingebouwde aluminium ramen
d'entrée avec moustiquaire	Insektenschutztür	Folding fly screen for entrance door	Buitendeur met vliegenraam
ère extérieure	Außere Nachtbeleuchtung	Outdoor light	Buitenverlichting
Heiki / midi Heiki	Mini Heiki / Midi Heiki	Mini Heki / Midi Heki	Mini/Midi dakluik
e à bagage	Stauraum für Gepäck	Luggage compartment	Kofferruimte
e porte-moto (max.125 kgs)	Heckgarage (max.125kg)	Motorbike storage compartment (max. 125 kg)	Garageruimte (max. 125kg)
Go (élimine la roue de secours)	Fix & Go (an Stelle Ersatzreifen)	Fix & Go (replace spare tyre)	Banden reparatieset i.p.v. een reservewiel
PEMENT INTERIEUR	INNENAUSSTATUNG	INSIDE EQUIPMENT	INTERIEUR
es cabine pivotants	Drehbare Fahrer- Beifahrer-Pilotensitz	Swivel pilot seats bases	Draabare pilootstoelen voor bestuurder en bijrijder
ses de sièges conducteur/passager	Fahrer und Beifahrer Sitzbezüge	Driver / passenger seat cover	Bekleedte cabinstoelen (hetzelfde als woongedeelte)
au de séparation cabine	Trennvorhang Fahrerkabine	Cabin curtain	Cabinegordijnen
s placards bicolores	Hängeschränke zweifarbig	Two-coloured cupboard doors	Hangkasten zijn 2-kleurig
ère placard	Beleuchtung im Kleiderschrank	Inside cupboard light	Verlichting in de kleerkast
ère porte d'entrée	Innenleuchte Eingangstür	Entrance door light	Binnen verlichting inkomdeur
ort TV	Fersenherhalter	TV support	TV beugel
us de lit sur grand lit fixe et capucine	Tagesdecke für Ehebetten	Quilt on double bed and overcab bed	Matrasbescherming op vast bed en bed in alkoof
las antiallergique	Antiallergik Matratzen	Anti-allergic mattress	Anti-allergische matrassen
GAZ	WASSERVERSORGUNG/GAS	WATER / GAS	WATER / GAS
voir eaux propres Lts.	Tankinhalt Frishwassertank L.	Fresh water Tank l.	Tankinhoud verswater l.
voir eaux usées Lts.	Tankinhalt Abwasser L.	Waste water Tank l.	Tankinhoud vuilwater l.
ffage Truma Combi 4000 kal	Truma Combi 4000-Heizung	Heating Truma Combi 4000 kal	Truma Combi 4000- verwarming / boiler
ffage à air pulsé	Umluftgebläse für Heizung	Air ventilation heating	Ringverwarming
ETTE	SANITÄR	BATHROOM	TOILET
eau WC cassette Dometic	Keramik-WC	WC porcelain cassette	Keramik-WC
he séparée avec porte rigide	Separate Duschkabine mit fester Tür	Separate shower with stiff door	Aparte douchecabine met vensterdeur
SINE	KÜCHE	KITCHEN	KEUKEN
gérateur Dometic	Dometic-Kühlschrank	Dometic refrigerator	Dometic-koelkast
bre de feu pour le réchaud	Kochfelder Anzahl	Cooker top with n.gas burners	Aantal kookpits
bles deux tons	Möbel zweifarbig	Two-coloured furniture	Tweekleurige meubelafwerking
é aspirante	Dunstabzugshaube	Fume hood	Afzuigkap
TRICITE	ELEKTROINSTALLATION	ELECTRIC	ELEKTRISCH
rale électrique + chargeur de batterie	Elektr. Schaltzentrale + Batterieladegerät	Electric panel with battery charger	Elektrisch bedieningspaneel + batterijlader
e de courant intérieure 12v/220v	Interne Stromanschlüsse 12V/220V	12V/220V plug	Interne stroomaansluiting 12V/220V
e TV	TV Kabel	Cable TV	TV voorbereiding
série	x Serie	x Standard	x Serie
s prévu	- nicht vorgesehen	- not foreseen	- nit voorzien
cours d'homologation	* in Zulassungsphase	* under homologation	* in toelatingsfase
ACK ELECTRIQUE	** ELEKTRIK PACK	** ELECTRIC PACKAGE	** ELEKTRISCH PAKKET
s électriques-Fermeture centralisée	Elektrische Fensterheber-Zentralverriegelung	Electric windows -Centralized locking system	Elektrische ramen-Centrale deurvergrendeling
tionnel	• Optional	• Optional	• Tegen meerprijs
CLUS UNIQUEMENT DANS LE PACK ELEGANCE	E: INKLUSIV NUR IN ELEGANCE-PACK	E: ONLY INCLUDED IN THE ELEGANCE PACK	E: ENKEL VERKRIJGBAAR MET "ELEGANCE PAKKET"
s électriques - Fermeture centralisée	Elektrische Fensterheber - Zentralverriegelung	Electric windows - Centralized locking system	Elektrische ramen - Centrale deurvergrendeling
Les descriptions de ce document ne sont contractuelles. Ilusion Caravanning, S.L se ne le droit de modifier ses produits à tout moment sans préavis, sans obligation de transformer modèles fabriqués antérieurement.	Die in der vorliegenden Broschüre enthaltenen Erläuterungen sind hinweisender Art und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Die Firma Ilusion Caravanning, S.L behält es sich vor, ohne jegliche Vorankündigung technische Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen.	NOTE: The specifications contained in this brochure are to be considered indicative and not contractually binding. Ilusion Caravanning, S.L reserves the right to introduce technical improvements and charges without prior notice.	De technische gegevens in de brochure zijn louter informatief. Verandering van prijzen, technische data, inrichting uitvoeringen alsook de artistieke aard blijven de firm Ilusion Caravanning ,S.L voorbehouden.

i760

i770

i780

i790

i630

i670

i690

Fiat Ducato 33 light
2.3
130CV
3.800mm
1.980mm

Fiat Ducato 35 light
2.3
130CV
3.800mm
1.980mm

Fiat Ducato 33 light
2.3
130CV
3.800mm
1.980mm

Fiat Ducato 33 light
2.3
130CV
4.035mm
1.980mm

Fiat Ducato 35 light
2.2 / 2.3
100CV / 130CV
3.450mm
1.980mm

Fiat Ducato 35 light
2.3
130CV
4.035mm
1.980mm

Fiat Ducato 35 light
2.3
130CV
4.035mm
1.980mm

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

X
X
X
•/E
•/E

3.300
2.543
2.000kg
6.650 x 2.330 x 2.700
-

3.500
2.680
2.000kg
7.167 x 2.330 x 2.700
-

3.300
2.523
2.000kg
6.942 x 2.330 x 2.700
-

3.300
2.513
2.000kg
6.845 x 2.330 x 2.700
-

3.500
2.633
2.000kg
6.450 x 2.330 x 3.050
X

3.500
2.713
2.000kg
7.280 x 2.330 x 3.050
X

3.500
2.778
2.000kg
7.280 x 2.330 x 3.050
X

4
3

4
3

4
4

4
3

6
6

6
7

5
6

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
X
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
X
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
-
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
-
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
-
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
X
X

•/E
X
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X
X
X

X
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

X
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

X
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

X
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

-
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

-
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

X
•/E
X
X
X
•/E
•/E
•/E
X

100
100
X
X

100
100
X
X

100
100
X
X

100
100
X
X

100
100
X
X

100
100
X
X

100
100
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

105
3
X
•/E

190
3
X
•/E

190
3
X
•/E

105
3
X
•/E

190
3
X
•/E

190
3
X
•/E

190
3
X
•/E

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X



ILUSION Capuchinos

CAPUCINES ALKOVEN OVERCAB ALKOOF





ILUSION CARAVANING - Zaragoza - España
 tel. +34 976 53 14 37- ilusioncaravaning@ilusioncaravaning.com - www.ilusioncaravaning.com